

Fagor Hausgeräte GmbH
Max-Planck-Str. 258
63303 Dreieich
Telefon Nr.: 06103-70390-0
Fax Nr.: 06103-9883640
<http://www.fagor.com>

'09 Gesamtkatalog

'09 Gesamtkatalog



EUSKOPI/FAGOR IV-10-08/G.Santamaría F04GGFDE05





Mit allen Vorteilen der Backöfen und
Kochstellen von Fagor





Standherde'



Glaskeramik-Kochfeld.

Suchen Sie sich das passende aus. Drei Modelle unserer Produktpalette sind mit Quick Rapid und High Light Kochzonen ausgestattet.



Energieeffizienzklasse A.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Glaskeramik-Kochfeld und optimierter Backraum. Das Ergebnis ebenso. Energiesparklasse A.



Glaskeramik-Kochfeld, 50 x 60 cm.



5CF-56VDP X

Edelstahl

EAN-13: 8413880154541



Energieeffizienz

- 4 High-Light-Kochzonen
- 1 Zweikreiszone und 1 Bräterzone
- Kochzeitvorwahl
- 4 Restwärmeanzeigen
- Energieregulierung
- Multifunktionsherd
- Grill
- Heißluft
- Nutzinhalt 53 Liter
- Leicht zu reinigender Backraum
- Backofenthermostat (50 ÷ 250°C)
- LED-Display für Zeiteinstellungen
- Drehspieß
- Beleuchtung des Backraumes
- Emaillierte Backbleche
- Verchromter Rost
- Geschirrwagen



6CF-56VDM B



Weiss

EAN-13: 8413880164199



Energieeffizienz

- 4 High-Light-Kochzonen - 2 davon Doppelkreis
- 4 Restwärmeanzeigen
- Multifunktionsherd
- Grill
- Nutzinhalt 55 Liter
- Leicht zu reinigender Backraum
- Backofenthermostat (50 ÷ 250°C)
- LED-Display für Zeiteinstellungen
- Beleuchtung des Backraums
- Emaillierte Backbleche
- Verchromter Rost
- Geschirrwagen





6CF-56VM B


Weiss

EAN-13: 8413880164205



Energieeffizienz

- 4 Strahlungsheizkörper- Quick Rapid
- 4 Restwärmeanzeigen
- 7 Takt Schalter
- Multifunktionsherd
- Grill
- Nutzinhalt 55 Liter
- Leicht zu reinigender Backraum
- Backofenthermostat (50 ÷ 250°C)
- Beleuchtung des Backraums
- Emailliertes Backblech
- Verchromter Rost
- Geschirrwagen



Gasfeld' 50 x 60 cm.



5CF-56MS X

Edelstahl

EAN-13: 8413880154558




Energieeffizienz

- 4 Gasbrenner
- Elektrische Zündung am Bedienelement
- Zündsicherung
- Oberfläche aus gehärtetem Glas
- Timer zur Gaszufuhrunterbrechung mit Signalton
- Nutzinhalt 53 Liter
- Multifunktionsherd
- Grill
- Heißluft
- Leicht zu reinigender Backofen
- Backofenthermostat (50 ÷ 250°C)
- Beleuchtung des Backraumes
- Emailliertes Backblech
- Verchromter Rost
- Gasanschluss hinten rechts
- Geschirrwagen



Sicherheit durch
Zündsicherung



Gasherde' 50 x 60 cm.'



6CF-56GS B

Weiss

EAN-13: 8413880164182




Energieeffizienz

- 4 Gasbrenner
- Elektrische Zündung am Bedienelement
- Zündsicherung
- Gasbackraum mit Sicherheitssystem
- Nutzinhalt 61 Liter
- Leicht zu reinigender Backofen
- Backofenthermostat (50 ÷ 250°C)
- Beleuchtung des Backraumes
- Emailliertes Backblech
- Verchromter Rost
- Geschirrwagen



Sicherheit durch
Zündsicherung



Kochmulde' 50 x 60 cm.'



6CF-56EM B

Weiss

EAN-13: 8413880164212



Energieeffizienz

6CF-56E B

Weiss


EAN-13: 8413880164229



Energieeffizienz

- 4 elektrische Kochplatten - 1 davon Schnellkochplatte
- Elektrischer Multifunktionsherd
- Grill
- Nutzinhalt 55 Liter
- Leicht zu reinigender Backofen
- Backofenthermostat (50 ÷ 250°C)
- Beleuchtung des Backraumes
- Emaillierte Backbleche
- Verchromter Rost
- Geschirrwagen

- 4 elektrische Kochplatten - 1 davon Schnellkochplatte
- Elektroherd
- Grill
- Nutzinhalt 58 Liter
- Leicht zu reinigender Backofen
- Backofenthermostat (50 ÷ 250°C)
- Beleuchtung des Backraumes
- Emailliertes Backblech
- Verchromter Rost



	GLASKERAMIK			GAS		KOCHMULDE		
	ELEKTRO			ELEKTRO	GAS	ELEKTRO		
	4 VITRO			4 GAS				
	5CF-56VDP X	6CF-56VDM B	6CF-56VM B	5CF-56MS X	6CF-56GS B	6CF-56EM B	6CF-56E B	
ALLGEMEINE AUSSTATTUNG								
Glaskeramik-Oberfläche	•	•	•					
Oberfläche aus gehärtetem Glas				•				
Strahlungsheizkörper-Kochzonen Quick-Rapid / High Light	- / 4	- / 4	4 / -					
Elektrische Kochplatten / Schnellkochplatten (roter Punkt)						3 / 1	3 / 1	
Gasbrenner				4	4			
Elektronische Zündung				•	•			
Brenner aus emailliertem Stahl				•	•			
Nutzhalt (l)	53	55	55	53	61	55	58	
Drehspieß	•							
Gasbackraum mit Sicherheitssystem					•			
Multifunktionsherd	•	•	•	•		•		
Grill	•	•	•	•		•	•	
Geschirrwagen	•	•	•	•	•	•		
Beleuchtung Backraum	•	•	•	•	•	•	•	
Gasanschluss (hinten rechts)				•	•			
REINIGUNG								
Leicht zu reinigender Backofen	•	•	•	•	•	•	•	
PROGRAMME								
LED-Display (Zeiteinstellung)	•	•						
Timer zur Gaszufuhrunterbrechung mit Signalton				•				
BETRIEBSKONTROLLE								
Stufenlos regulierbare Bedienelemente	4	4						
Backofenthermostat	•	•	•	•	•	•	•	
SICHERHEIT								
Restwärmeanzeige	4	4	4					
Doppelverglasung Backraumtür	•	•	•	•	•	•	•	
TECHNISCHE ANGABEN								
Gesamtleistung Elektro (kW)	8	8	8	2,0		7,5	7,5	
Gesamtleistung Gas (kW)				8,2	12,2			
Spannung / Frequenz (V/Hz)	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	220-240 / 50	400 / 50	400 / 50	
Leistung und Abmessungen der Kochzonen (kW / mm)	Vorne rechts	1,2 / 145	1,2 / 145	1,2 / 145	3,1	3,1	2 / 180	2 / 180
	Vorne links	1,7 / 180-120	1,7 / 180-120	1,7 / 180	1,1	1,1	1 / 145	1 / 145
	Hinten rechts	2 / 250-140	2 / 250-140	1,7 / 180	2	2	1 / 145	1 / 145
	Hinten links	1,2 / 145	1,2 / 145	1,2 / 145	2	2	1,5 / 180	1,5 / 180
Leistung (kW)	Multifunktionsherd	2	2	2	2	2		
	Herd konventionell							2
	Grill	2	2	2	2		2	2
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A		A	A	
Energieverbrauch (W)	Konventionell	0,79	0,79	0,87	0,79		0,79	0,79
	Umluft	0,95	0,95	0,79	0,95		0,87	
ZUBEHÖR								
Emailliertes Backblech	2	2	1	2	1	2	1	
Verchromter Rost	1	1	1	1	1	1	1	
ABMESSUNGEN								
Abmessungen Innen (mm)	Höhe	330	330	330	330	350	330	330
	Breite	390	390	390	375	390	390	390
	Tiefe	425	425	425	425	450	450	450